

Calculul tarifulor reglementate pentru serviciile auxiliare, prestate de către operatorul de sistem din sectorul gazelor naturale (TSA) ÎCS NORD GAZ-SINGEREI SRL pentru anul 2021

Nr	Nr conf. pct. 4 (Metodologie)	Denumirea serviciului	Cheltuieli materiale, lei (CMSA), ANRE	Cheltuieli de transport, lei (CTSA), ANRE	Total cheltuieli de remunerare a muncii, lei (CPSA), ANRE	Cheltuielile de distribuire și administrative (ICDA), (tarif standard), ANRE	Cheltuielile de distribuire și administrative (ICDA), (tarif suplimentar celui standard), ANRE	Rentabilitatea (RN), (tarif standard), ANRE	Rentabilitatea (RN), (tarif suplimentar celui standard), ANRE	Tarif, lei (fără TVA), (tarif standard), ANRE	Tarif, lei (fără TVA), (tarif suplimentar celui standard), ANRE
	<b>4.1</b>	<b>Racordarea instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final la rețeaua de gaze naturale</b>									
	<b>4.1.1</b>	<b>Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de oțel, amplasată suprateran</b>									
1	4.1.1.1	Având D 15 mm	27,94	9,14	47,56	12,27	10,95	4,85	4,32	101,77	90,77
2	4.1.1.2	Având D 20 mm	35,19	9,14	58,90	14,97	13,64	5,91	5,39	124,12	113,12
3	4.1.1.3	Având D 25 mm	47,03	9,14	63,06	17,29	15,96	6,83	6,30	143,34	132,35
4	4.1.1.4	Având D 32 mm	53,03	9,14	74,77	19,86	18,53	7,84	7,32	164,65	153,66
5	4.1.1.5	Având D 40 mm	59,83	9,14	78,55	21,39	20,06	8,45	7,92	177,36	166,37
6	4.1.1.6	Având D 50 mm	64,82	9,14	84,22	22,94	21,61	9,06	8,53	190,17	179,18
7	4.1.1.7	Având D 76 mm	93,45	9,14	93,67	28,46	27,13	11,24	10,71	235,95	224,96
	<b>4.1.2</b>	<b>Racordarea instalației de presiune medie, executată din țevi de oțel, amplasată suprateran</b>									
8	4.1.2.1	Având D 25 mm	46,35	9,14	63,06	17,19	15,86	6,79	6,26	142,53	131,54
9	4.1.2.2	Având D 32 mm	52,36	9,14	74,77	19,76	18,43	7,80	7,28	163,84	152,84
10	4.1.2.3	Având D 40 mm	60,50	9,14	78,55	21,49	20,16	8,48	7,96	178,17	167,18
11	4.1.2.4	Având D 50 mm	65,49	9,14	84,22	23,03	21,71	9,09	8,57	190,98	179,99
12	4.1.2.5	Având D 76 mm	93,45	9,14	93,67	28,46	27,13	11,24	10,71	235,95	224,96
	<b>4.1.3</b>	<b>Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de polietilenă, amplasată subteran</b>									
13	4.1.3.1	Având D 32 mm	22,26	9,14	17,70	7,12	5,79	2,81	2,29	59,04	48,04
14	4.1.3.2	Având D 40 mm	32,75	9,14	17,70	8,64	7,32	3,41	2,89	71,65	60,66
15	4.1.3.3	Având D 50 mm	48,15	9,14	17,70	10,87	9,55	4,29	3,77	90,17	79,17
16	4.1.3.4	Având D 63 mm	76,49	9,14	17,70	14,98	13,66	5,92	5,39	124,24	113,25
	<b>4.1.4</b>	<b>Racordarea instalației de presiune medie, executată din țevi de polietilenă, amplasată subteran</b>									
17	4.1.4.1	Având D 32 mm	22,26	9,14	17,70	7,12	5,79	2,81	2,29	59,04	48,04
18	4.1.4.2	Având D 40 mm	32,75	9,14	17,70	8,64	7,32	3,41	2,89	71,65	60,66
19	4.1.4.3	Având D 50 mm	48,15	9,14	17,70	10,87	9,55	4,29	3,77	90,17	79,17
20	4.1.4.4	Având D 63 mm	76,49	9,14	17,70	14,98	13,66	5,92	5,39	124,24	113,25
	<b>4.5</b>	<b>Punerea sub presiune a instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final</b>									
	<b>4.5.1</b>	<b>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată suprateran, fără întreruperea livrării gazelor</b>									
21	4.5.1.1	Având D 15 mm	9,64	9,14	205,15	32,47	31,15	12,82	12,30	269,23	258,24
22	4.5.1.2	Având D 20 mm	11,31	9,14	205,15	32,71	31,39	12,92	12,39	271,23	260,24
23	4.5.1.3	Având D 25 mm	14,03	9,14	205,15	33,11	31,78	13,07	12,55	274,51	263,51
24	4.5.1.4	Având D 32 mm	16,26	9,14	205,15	33,43	32,10	13,20	12,68	277,18	266,18
25	4.5.1.5	Având D 40 mm	19,72	9,14	205,15	33,93	32,61	13,40	12,87	281,34	270,35
26	4.5.1.6	Având D 50 mm	31,40	9,14	211,82	36,59	35,27	14,45	13,92	303,40	292,41
27	4.5.1.7	Având D 65 mm	35,19	9,14	293,37	48,97	47,64	19,33	18,81	406,01	395,01
28	4.5.1.8	Având D 80 mm	45,29	9,14	294,85	50,65	49,32	20,00	19,47	419,93	408,94
29	4.5.1.9	Având D 100 mm	95,81	9,14	294,85	57,97	56,65	22,89	22,37	480,67	469,68
	<b>4.5.2</b>	<b>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată suprateran, cu întreruperea livrării gazelor</b>									
30	4.5.2.1	Având D 15 mm	23,39	9,14	709,26	107,56	106,23	42,47	41,94	891,83	880,83
31	4.5.2.2	Având D 20 mm	27,09	9,14	709,26	108,10	106,77	42,68	42,16	896,27	885,28
32	4.5.2.3	Având D 25 mm	33,13	9,14	709,26	108,97	107,65	43,03	42,50	903,53	892,53
33	4.5.2.4	Având D 32 mm	36,19	9,14	709,26	109,42	108,09	43,20	42,68	907,20	896,21
34	4.5.2.5	Având D 40 mm	41,48	9,14	709,26	110,18	108,86	43,50	42,98	913,58	902,58
35	4.5.2.6	Având D 50 mm	49,56	9,14	715,93	112,32	111,00	44,35	43,82	931,31	920,32
36	4.5.2.7	Având D 65 mm	52,52	9,14	715,93	112,75	111,43	44,52	43,99	934,86	923,87
37	4.5.2.8	Având D 80 mm	67,86	9,14	717,41	115,19	113,86	45,48	44,96	955,09	944,09
38	4.5.2.9	Având D 100 mm	150,68	9,14	754,48	132,57	131,25	52,34	51,82	1099,22	1088,23
	<b>4.5.3</b>	<b>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie, amplasată suprateran, fără întreruperea livrării gazelor (cu utilizarea echipamentului special)</b>									
39	4.5.3.1	Având D 25 mm	14,03	9,14	709,26	106,20	104,88	41,93	41,41	880,57	869,58
40	4.5.3.2	Având D 32 mm	16,26	9,14	709,26	106,53	105,20	42,06	41,54	883,24	872,25
41	4.5.3.3	Având D 40 mm	19,72	9,14	709,26	107,03	105,70	42,26	41,73	887,41	876,42
42	4.5.3.4	Având D 50 mm	31,40	9,14	715,93	109,69	108,36	43,31	42,78	909,47	898,48
43	4.5.3.5	Având D 65 mm	35,19	9,14	715,93	110,24	108,91	43,53	43,00	914,03	903,04
44	4.5.3.6	Având D 80 mm	45,29	9,14	717,41	111,92	110,59	44,19	43,67	927,96	916,97
45	4.5.3.7	Având D 100 mm	95,81	9,14	754,48	124,62	123,29	49,20	48,68	1033,26	1022,27
	<b>4.5.4</b>	<b>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie, amplasată suprateran, cu întreruperea livrării gazelor</b>									
46	4.5.4.1	Având D 25 mm	33,13	9,14	709,26	108,97	107,65	43,03	42,50	903,53	892,53
47	4.5.4.2	Având D 32 mm	36,19	9,14	709,26	109,42	108,09	43,20	42,68	907,20	896,21
48	4.5.4.3	Având D 40 mm	41,48	9,14	709,26	110,18	108,86	43,50	42,98	913,58	902,58
49	4.5.4.4	Având D 50 mm	49,56	9,14	715,93	112,32	111,00	44,35	43,82	931,31	920,32
50	4.5.4.5	Având D 65 mm	52,52	9,14	715,93	112,75	111,43	44,52	43,99	934,86	923,87
51	4.5.4.6	Având D 80 mm	67,86	9,14	717,41	115,19	113,86	45,48	44,96	955,09	944,09
52	4.5.4.7	Având D 100 mm	150,68	9,14	754,48	132,57	131,25	52,34	51,82	1099,22	1088,23
	<b>4.5.5</b>	<b>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din polietilenă, fără întreruperea livrării gazelor (prin perforarea țevii în funcțiune cu ajutorul frezei încorporate în teul de brașament)</b>									
53	4.5.5.1	Având D 32 mm	0,00	9,14	220,35	33,28	31,95	13,14	12,62	275,91	264,92
54	4.5.5.2	Având D 40 mm	216,67	9,14	220,35	64,69	63,37	25,54	25,02	536,40	525,40
55	4.5.5.3	Având D 50 mm	231,67	9,14	239,99	69,72	68,39	27,53	27,00	578,05	567,06
56	4.5.5.4	Având D 63 mm	291,67	9,14	258,53	81,10	79,78	32,02	31,50	672,47	661,47
57	4.5.5.5	Având D 75 mm	400,01	9,14	260,38	97,08	95,76	38,33	37,81	804,94	793,95
58	4.5.5.6	Având D 90 mm	583,34	9,14	260,38	123,67	122,34	48,83	48,30	1025,36	1014,36
	<b>4.5.6</b>	<b>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din polietilenă, cu întreruperea livrării gazelor (prin intercalarea în țeva în funcțiune a teului de brașament fără freză încorporată)</b>									
59	4.5.6.1	Având D 32 mm	191,67	9,14	146,21	50,32	48,99	19,87	19,34	417,22	406,22
60	4.5.6.2	Având D 40 mm	191,67	9,14	146,21	50,32	48,99	19,87	19,34	417,22	406,22

61	4.5.6.3	Având D 50 mm	212,51	9,14	165,86	56,19	54,86	22,18	21,66	<b>465,88</b>	<b>454,89</b>
62	4.5.6.4	Având D 63 mm	216,67	9,14	165,86	56,79	55,47	22,42	21,90	<b>470,89</b>	<b>459,90</b>
	4.5.7	<b>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie, amplasată subteran, executată din polietilenă, fără întreruperea livrării gazelor (prin perforarea țevii în funcțiune cu ajutorul frezei încorporate în teul de bransament)</b>									
63	4.5.7.1	Având D 32 mm	0,00	9,14	220,35	33,28	31,95	13,14	12,62	<b>275,91</b>	<b>264,92</b>
64	4.5.7.2	Având D 40 mm	216,67	9,14	220,35	64,69	63,37	25,54	25,02	<b>536,40</b>	<b>525,40</b>
65	4.5.7.3	Având D 50 mm	231,67	9,14	239,99	69,72	68,39	27,53	27,00	<b>578,05</b>	<b>567,06</b>
66	4.5.7.4	Având D 63 mm	291,67	9,14	258,53	81,10	79,78	32,02	31,50	<b>672,47</b>	<b>661,47</b>
67	4.5.7.5	Având D 75 mm	400,01	9,14	260,38	97,08	95,76	38,33	37,81	<b>804,94</b>	<b>793,95</b>
68	4.5.7.6	Având D 90 mm	583,34	9,14	260,38	123,67	122,34	48,83	48,30	<b>1025,36</b>	<b>1014,36</b>
	4.5.8	<b>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie, amplasată subteran, executată din polietilenă, cu întreruperea livrării gazelor (prin intercalarea în țeava în funcțiune a teului de bransament fără freză încorporată)</b>									
69	4.5.8.1	Având D 32 mm	191,67	9,14	146,21	50,32	48,99	19,87	19,34	<b>417,22</b>	<b>406,22</b>
70	4.5.8.2	Având D 40 mm	191,67	9,14	146,21	50,32	48,99	19,87	19,34	<b>417,22</b>	<b>406,22</b>
71	4.5.8.3	Având D 50 mm	212,51	9,14	165,86	56,19	54,86	22,18	21,66	<b>465,88</b>	<b>454,89</b>
72	4.5.8.4	Având D 63 mm	216,67	9,14	165,86	56,79	55,47	22,42	21,90	<b>470,89</b>	<b>459,90</b>
73	4.5.8.5	Având D 75 mm	365,01	9,14	167,71	78,57	77,24	31,02	30,50	<b>651,45</b>	<b>640,46</b>
74	4.5.8.6	Având D 90 mm	400,01	9,14	167,71	83,65	82,32	33,03	32,50	<b>693,53</b>	<b>682,54</b>
	4.6	<b>Reconectarea instalației de utilizare a consumatorului final la rețeaua de gaze naturale, care a fost deconectată anterior pentru diferite încălcări ale normelor de utilizare a gazelor naturale și/sau a clauzelor contractuale</b>									
75	4.6.1	Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda siglării	0,01	9,14	31,53	5,90	4,57	2,33	1,81	<b>48,90</b>	<b>37,91</b>
	4.6.2	<b>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere</b>									
76	4.6.2.1	Având D 20 mm	2,07	9,14	40,03	7,43	6,10	2,93	2,41	<b>61,61</b>	<b>50,62</b>
77	4.6.2.2	Având D 25 mm	2,07	9,14	40,03	7,43	6,10	2,93	2,41	<b>61,61</b>	<b>50,62</b>
78	4.6.2.3	Având D 32 mm	2,07	9,14	40,03	7,43	6,10	2,93	2,41	<b>61,61</b>	<b>50,62</b>
79	4.6.2.4	Având D 40 mm	2,07	9,14	40,03	7,43	6,10	2,93	2,41	<b>61,61</b>	<b>50,62</b>
80	4.6.2.5	Având D 50 mm	2,07	9,14	40,03	7,43	6,10	2,93	2,41	<b>61,61</b>	<b>50,62</b>
	4.6.3	<b>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere</b>									
81	4.6.3.1	Având D 20 mm	2,07	9,14	40,03	7,43	6,10	2,93	2,41	<b>61,61</b>	<b>50,62</b>
82	4.6.3.2	Având D 25 mm	2,07	9,14	40,03	7,43	6,10	2,93	2,41	<b>61,61</b>	<b>50,62</b>
83	4.6.3.3	Având D 32 mm	2,07	9,14	40,03	7,43	6,10	2,93	2,41	<b>61,61</b>	<b>50,62</b>
84	4.6.3.4	Având D 40 mm	2,07	9,14	40,03	7,43	6,10	2,93	2,41	<b>61,61</b>	<b>50,62</b>
85	4.6.3.5	Având D 50 mm	2,07	9,14	40,03	7,43	6,10	2,93	2,41	<b>61,61</b>	<b>50,62</b>
	4.6.4	<b>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin sudură</b>									
86	4.6.4.1	Având D 20 mm	15,90	9,14	65,48	13,13	11,80	5,18	4,66	<b>108,83</b>	<b>97,84</b>
87	4.6.4.2	Având D 25 mm	16,00	9,14	65,48	13,14	11,81	5,19	4,66	<b>108,95</b>	<b>97,96</b>
88	4.6.4.3	Având D 32 mm	16,11	9,14	65,48	13,16	11,83	5,19	4,67	<b>109,08</b>	<b>98,09</b>
89	4.6.4.4	Având D 40 mm	16,25	9,14	84,89	15,99	14,66	6,31	5,79	<b>132,58</b>	<b>121,58</b>
90	4.6.4.5	Având D 50 mm	16,39	9,14	84,89	16,01	14,68	6,32	5,80	<b>132,75</b>	<b>121,75</b>
	4.7	<b>Deconectarea instalației de utilizare a consumatorului final de la rețeaua de gaze naturale la solicitarea acestuia, cu excepția cazului de reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale</b>									
91	4.7.1	Deconectarea instalației de utilizare prin metoda siglării	4,38	9,14	11,09	3,57	2,24	1,41	0,89	<b>29,59</b>	<b>18,59</b>
	4.7.2	<b>Deconectarea instalației de utilizare prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere</b>									
92	4.7.2.1	Având D 20 mm	5,41	9,14	34,36	7,09	5,77	2,80	2,28	<b>58,81</b>	<b>47,82</b>
93	4.7.2.2	Având D 25 mm	5,77	9,14	34,36	7,15	5,82	2,82	2,30	<b>59,25</b>	<b>48,25</b>
94	4.7.2.3	Având D 32 mm	6,39	9,14	34,36	7,24	5,91	2,86	2,33	<b>59,99</b>	<b>49,00</b>
95	4.7.2.4	Având D 40 mm	6,96	9,14	34,36	7,32	5,99	2,89	2,37	<b>60,68</b>	<b>49,68</b>
96	4.7.2.5	Având D 50 mm	8,00	9,14	34,36	7,47	6,14	2,95	2,43	<b>61,92</b>	<b>50,93</b>
	4.7.3	<b>Deconectarea instalației de utilizare prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere</b>									
97	4.7.3.1	Având D 20 mm	5,41	9,14	34,36	7,09	5,77	2,80	2,28	<b>58,81</b>	<b>47,82</b>
98	4.7.3.2	Având D 25 mm	5,77	9,14	34,36	7,15	5,82	2,82	2,30	<b>59,25</b>	<b>48,25</b>
99	4.7.3.3	Având D 32 mm	6,39	9,14	34,36	7,24	5,91	2,86	2,33	<b>59,99</b>	<b>49,00</b>
100	4.7.3.4	Având D 40 mm	6,96	9,14	34,36	7,32	5,99	2,89	2,37	<b>60,68</b>	<b>49,68</b>
101	4.7.3.5	Având D 50 mm	8,00	9,14	34,36	7,47	6,14	2,95	2,43	<b>61,92</b>	<b>50,93</b>
	4.7.4	<b>Deconectarea instalației de utilizare prin sudură</b>									
102	4.7.4.1	Având D 20 mm	15,90	9,14	31,44	8,19	6,86	3,23	2,71	<b>67,91</b>	<b>56,92</b>
103	4.7.4.2	Având D 25 mm	16,00	9,14	31,44	8,21	6,88	3,24	2,72	<b>68,04</b>	<b>57,04</b>
104	4.7.4.3	Având D 32 mm	16,11	9,14	31,44	8,22	6,89	3,25	2,72	<b>68,16</b>	<b>57,17</b>
105	4.7.4.4	Având D 40 mm	16,25	9,14	44,04	10,07	8,74	3,98	3,45	<b>83,48</b>	<b>72,48</b>
106	4.7.4.5	Având D 50 mm	16,39	9,14	44,04	10,09	8,76	3,98	3,46	<b>83,65</b>	<b>72,65</b>
	4.8	<b>Reconectarea la rețeaua de gaze naturale a instalației de utilizare a consumatorului final, care anterior a fost deconectată la solicitarea acestuia</b>									
107	4.8.1	Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda siglării	0,01	9,14	11,09	2,93	1,61	1,16	0,64	<b>24,33</b>	<b>13,34</b>
	4.8.2	<b>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere</b>									
108	4.8.2.1	Având D 20 mm	1,04	9,14	40,03	7,28	5,95	2,87	2,35	<b>60,37</b>	<b>49,37</b>
109	4.8.2.2	Având D 25 mm	1,40	9,14	40,03	7,33	6,01	2,90	2,37	<b>60,80</b>	<b>49,81</b>
110	4.8.2.3	Având D 32 mm	2,02	9,14	40,03	7,42	6,10	2,93	2,41	<b>61,55</b>	<b>50,55</b>
111	4.8.2.4	Având D 40 mm	2,59	9,14	40,03	7,51	6,18	2,96	2,44	<b>62,23</b>	<b>51,24</b>
112	4.8.2.5	Având D 50 mm	3,62	9,14	40,03	7,66	6,33	3,02	2,50	<b>63,48</b>	<b>52,48</b>
	4.8.3	<b>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere</b>									
113	4.8.3.1	Având D 20 mm	1,04	9,14	20,19	4,40	3,08	1,74	1,22	<b>36,51</b>	<b>25,52</b>
114	4.8.3.2	Având D 25 mm	1,40	9,14	20,19	4,46	3,13	1,76	1,24	<b>36,95</b>	<b>25,95</b>
115	4.8.3.3	Având D 32 mm	2,02	9,14	20,19	4,55	3,22	1,79	1,27	<b>37,69</b>	<b>26,70</b>
116	4.8.3.4	Având D 40 mm	2,59	9,14	20,19	4,63	3,30	1,83	1,30	<b>38,38</b>	<b>27,38</b>

117	4.8.3.5	Având D 50 mm	3,62	9,14	20,19	4,78	3,45	1,89	1,36	<b>39,62</b>	<b>28,63</b>
	<b>4.8.4</b>	<b>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin sudură</b>									
118	4.8.4.1	Având D 20 mm	15,90	9,14	42,84	9,84	8,52	3,89	3,36	<b>81,61</b>	<b>70,62</b>
119	4.8.4.2	Având D 25 mm	16,00	9,14	42,84	9,86	8,53	3,89	3,37	<b>81,74</b>	<b>70,74</b>
120	4.8.4.3	Având D 32 mm	16,11	9,14	42,84	9,87	8,55	3,90	3,37	<b>81,86</b>	<b>70,87</b>
121	4.8.4.4	Având D 40 mm	16,25	9,14	62,25	12,71	11,38	5,02	4,49	<b>105,36</b>	<b>94,37</b>
122	4.8.4.5	Având D 50 mm	16,39	9,14	62,25	12,73	11,40	5,03	4,50	<b>105,53</b>	<b>94,54</b>
	<b>4.9.1.</b>	<b>Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale pentru efectuarea expertizei metrologice, la solicitarea consumatorului și montarea acestuia, în caz dacă se constată, că echipamentul de măsurare respectiv corespunde normelor metrologice.</b>									
123		Demontarea echipamentului de măsurare cu instalarea unui alt echipament de măsurare din fondul de rulment.	0,00	9,14	25,86	5,08	3,75	2,00	1,48	<b>42,08</b>	<b>31,09</b>
124	4.9.1.1.	Demontarea echipamentului de măsurare cu instalarea unui alt echipament de măsurare din fondul de rulment, utilizând scara mobilă.	7,07	9,14	29,83	6,68	5,35	2,64	2,11	<b>55,36</b>	<b>44,36</b>
125		Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea conductei de interconexiune ("colacului").	7,07	9,14	20,19	5,28	3,95	2,08	1,56	<b>43,77</b>	<b>32,77</b>
126	4.9.1.2.	Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea conductei de interconexiune ("colacului"), utilizând scara mobilă.	13,54	9,14	23,02	6,63	5,30	2,62	2,09	<b>54,95</b>	<b>43,96</b>
127		Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea obturatorului cu filet.	13,54	9,14	25,86	7,04	5,71	2,78	2,26	<b>58,36</b>	<b>47,37</b>
128	4.9.1.3.	Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea obturatorului cu filet, utilizând scara mobilă.	7,08	9,14	29,83	6,68	5,35	2,64	2,11	<b>55,37</b>	<b>44,38</b>
	<b>4.9.2.</b>	<b>Servicii aferente montării echipamentului de măsurare a gazelor naturale cu membrană (G1.6 – G25):</b>									
129		Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea echipamentului de măsurare din fondul de rulment	0,00	9,14	25,86		3,75	1,75	1,48	<b>36,75</b>	<b>31,09</b>
130	4.9.2.1.	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea echipamentului de măsurare din fondul de rulment, utilizând scara mobilă.	7,08	9,14	29,83		5,35	2,30	2,11	<b>48,36</b>	<b>44,38</b>
131		Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea conductei de interconexiune (colacului)	7,08	9,14	25,01		4,65	2,06	1,84	<b>43,30</b>	<b>38,58</b>
132	4.9.2.2.	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea conductei de interconexiune (colacului), utilizând scara mobilă.	7,08	9,14	28,81		5,20	2,25	2,05	<b>47,29</b>	<b>43,15</b>
133		Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea obturatorului cu filet.	7,08	9,14	25,01		4,65	2,06	1,84	<b>43,30</b>	<b>38,58</b>
134	4.9.2.3.	Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea obturatorului cu filet, utilizând scara mobilă.	7,08	9,14	28,81		5,20	2,25	2,05	<b>47,29</b>	<b>43,15</b>
135	<b>4.10.</b>	<b>Desigilarea echipamentului de măsurare în scopul efectuării unor lucrări la solicitarea consumatorului final, producătorului, operatorului depozitului de stocare, operatorului GNCV.</b>	7,08	9,14	11,12		2,64	1,37	1,04	<b>28,72</b>	<b>21,89</b>
136	<b>4.11.</b>	<b>Sigilarea echipamentului de măsurare după efectuarea unor lucrări la solicitarea consumatorului final, producătorului, operatorului depozitului de stocare, operatorului GNCV.</b>	0,00	9,14	11,69		1,69	1,04	0,67	<b>21,87</b>	<b>14,05</b>

Suma control