

Tabelul DF4: Procurări și distribuiri de gaze naturale de către OSD ICS NORD GAZ-SINGEREI SRL aferente perioadei 01.01.2021-31.12.2021

(fără TVA)

| Perioada, sursa de procurare a gazelor naturale, denumirea OSD, nivelele de presiune, alți indicatori | Cantitatea de gaze naturale injectată în rețea, (mii m ³) | Consum tehnologic și pierderile de gaze în rețelele de distribuție / Necesități proprii | | | Gazele naturale livrate consumatorilor și transmise altor OSD, (mii m ³) |
|---|---|---|---------------------------------|-------------------|--|
| | | Cantitatea, (mii m ³) | Preț (lei/1000 m ³) | Costul, (mii lei) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 |
| 1. Ianuarie, total | 566,968 | 0,681 | 3800 | 2,588 | 566,287 |
| <i>inclusiv de la:</i> | | | | | |
| SA „Moldovagaz” (și alți furnizori) | 566,968 | 0,681 | 3800 | 2,588 | 566,287 |
| pierderi tehnice total | | 0,365 | | 1,387 | |
| pierderi tehnice în limita normelor stabilite | | 0,365 | 3800 | 1,387 | |
| pierderi tehnice peste normele stabilite | | | | | |
| consum propriu | | 0,316 | 3800 | 1,201 | |
| Populația | | | | | 387,670 |
| Consumatori noncasnici | | | | | 178,617 |
| <i>Presiune înalta</i> | | | | | |
| <i>Presiune medie</i> | | | | | 120,669 |
| <i>Presiune joasa</i> | | | | | 57,948 |
| Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte) | | | | | |
| <i>Presiune înalta</i> | | | | | |
| <i>Presiune medie</i> | | | | | |
| <i>Presiune joasa</i> | | | | | |
| 2. Februarie, total | 536,584 | 4,432 | 3800 | 16,842 | 532,152 |
| <i>inclusiv de la:</i> | | | | | |
| SA „Moldovagaz” (și alți furnizori) | 536,584 | 4,432 | 3800 | 16,842 | 532,152 |
| pierderi tehnice total | | 4,119 | | 15,652 | |
| pierderi tehnice în limita normelor stabilite | | 4,119 | 3800 | 15,652 | |
| pierderi tehnice peste normele stabilite | | | | | |
| consum propriu | | 0,313 | 3800 | 1,189 | |
| Populația | | | | | 360,651 |
| Consumatori noncasnici | | | | | 171,501 |
| <i>Presiune înalta</i> | | | | | |
| <i>Presiune medie</i> | | | | | 114,575 |
| <i>Presiune joasa</i> | | | | | 56,926 |
| Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte) | | | | | |
| <i>Presiune înalta</i> | | | | | |
| <i>Presiune medie</i> | | | | | |
| <i>Presiune joasa</i> | | | | | |
| 3. Martie, total | 458,643 | -0,053 | 3800 | -0,201 | 458,696 |
| <i>inclusiv de la:</i> | | | | | |
| SA „Moldovagaz” (și alți furnizori) | 458,643 | -0,053 | 3800 | -0,201 | 458,696 |
| pierderi tehnice total | | -0,356 | | -1,353 | |
| pierderi tehnice în limita normelor stabilite | | -0,356 | 3800 | -1,353 | |
| pierderi tehnice peste normele stabilite | | | | | |
| consum propriu | | 0,303 | 3800 | 1,151 | |
| Populația | | | | | 310,529 |
| Consumatori noncasnici | | | | | 148,167 |
| <i>Presiune înalta</i> | | | | | |
| <i>Presiune medie</i> | | | | | 99,627 |
| <i>Presiune joasa</i> | | | | | 48,540 |
| Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte) | | | | | |
| <i>Presiune înalta</i> | | | | | |
| <i>Presiune medie</i> | | | | | |
| <i>Presiune joasa</i> | | | | | |
| Trimestrul I, total | 1562,195 | 5,060 | 3800 | 19,228 | 1557,135 |
| <i>inclusiv de la:</i> | | | | | |
| SA „Moldovagaz” (și alți furnizori) | 1562,195 | 5,060 | 3800 | 19,228 | 1557,135 |
| pierderi tehnice total | | 4,128 | | 15,686 | |
| pierderi tehnice în limita normelor stabilite | | 4,128 | 3800 | 15,686 | |
| pierderi tehnice peste normele stabilite | | 0,000 | | | |
| consum propriu | | 0,932 | 3800 | 3,542 | |
| Populația | | | | | 1058,850 |
| Consumatori noncasnici | | | | | 498,285 |
| <i>Presiune înalta</i> | | | | | |
| <i>Presiune medie</i> | | | | | 334,871 |
| <i>Presiune joasa</i> | | | | | 163,414 |
| Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte) | | | | | |
| <i>Presiune înalta</i> | | | | | |
| <i>Presiune medie</i> | | | | | |
| <i>Presiune joasa</i> | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|
| 4.Aprilie, total | 258,870 | 1,443 | 3800 | 5,556 | 257,427 |
| <i>inclusiv de la:</i> | | | | | |
| SA „Moldovagaz” (și alți furnizori) | 258,870 | 1,443 | 3850 | 5,556 | 257,427 |
| pierderi tehnice total | | 1,275 | | 4,909 | |
| pierderi tehnice în limita normelor stabilite | | 1,275 | 3850 | 4,909 | |
| pierderi tehnice peste normele stabilite | | | | | |
| consum propriu | | 0,168 | 3850 | 0,647 | |
| Populația | | | | | 194,516 |
| Consumatori noncasnici | | | | | 62,911 |
| <i>Presiune înalta</i> | | | | | |
| <i>Presiune medie</i> | | | | | 38,863 |
| <i>Presiune joasa</i> | | | | | 24,048 |
| Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte) | | | | | |
| <i>Presiune înalta</i> | | | | | |
| <i>Presiune medie</i> | | | | | |
| <i>Presiune joasa</i> | | | | | |
| 5.Mai, total | 76,100 | -0,343 | 3800 | -1,321 | 76,443 |
| <i>inclusiv de la:</i> | | | | | |
| SA „Moldovagaz” (și alți furnizori) | <i>76,100</i> | -0,343 | 3850 | -1,321 | 76,443 |
| pierderi tehnice total | | -0,343 | | -1,321 | |
| pierderi tehnice în limita normelor stabilite | | -0,343 | 3850 | -1,321 | |
| pierderi tehnice peste normele stabilite | | | | | |
| consum propriu | | | | | |
| Populația | | | | | 70,441 |
| Consumatori noncasnici | | | | | 6,002 |
| <i>Presiune înalta</i> | | | | | |
| <i>Presiune medie</i> | | | | | 2,874 |
| <i>Presiune joasa</i> | | | | | 3,128 |
| Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte) | | | | | |
| <i>Presiune înalta</i> | | | | | |
| <i>Presiune medie</i> | | | | | |
| <i>Presiune joasa</i> | | | | | |
| 4.Iunie, total | 48,789 | -0,274 | 3800 | -1,055 | 49,063 |
| <i>inclusiv de la:</i> | | | | | |
| SA „Moldovagaz” (și alți furnizori) | 48,789 | -0,274 | 3850 | -1,055 | 49,063 |
| pierderi tehnice total | | -0,274 | | -1,055 | |
| pierderi tehnice în limita normelor stabilite | | -0,274 | 3850 | -1,055 | |
| pierderi tehnice peste normele stabilite | | | | | |
| consum propriu | | | | | |
| Populația | | | | | 44,823 |
| Consumatori noncasnici | | | | | 4,240 |
| <i>Presiune înalta</i> | | | | | |
| <i>Presiune medie</i> | | | | | 2,405 |
| <i>Presiune joasa</i> | | | | | 1,835 |
| Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte) | | | | | |
| <i>Presiune înalta</i> | | | | | |
| <i>Presiune medie</i> | | | | | |
| <i>Presiune joasa</i> | | | | | |
| Trimestrul II, total | 383,759 | 0,826 | 3850 | 3,180 | 382,933 |
| <i>inclusiv de la:</i> | | | | | |
| SA „Moldovagaz” (și alți furnizori) | 383,759 | 0,826 | 3850 | 3,180 | 382,933 |
| pierderi tehnice total | | 0,658 | | | |
| pierderi tehnice în limita normelor stabilite | | 0,658 | 3850 | 2,533 | |
| pierderi tehnice peste normele stabilite | | 0,000 | | | |
| consum propriu | | 0,168 | 3850 | 0,647 | |
| Populația | | | | | 309,780 |
| Consumatori noncasnici | | | | | 73,153 |
| <i>Presiune înalta</i> | | | | | |
| <i>Presiune medie</i> | | | | | 44,142 |
| <i>Presiune joasa</i> | | | | | 29,011 |
| Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte) | | | | | |
| <i>Presiune înalta</i> | | | | | |
| <i>Presiune medie</i> | | | | | |
| <i>Presiune joasa</i> | | | | | |
| Semestrul I, total | 1945,954 | 5,886 | 3807 | 22,408 | 1940,068 |
| <i>inclusiv de la:</i> | | | | | |
| SA „Moldovagaz” (și alți furnizori) | 1945,954 | 5,886 | 3807 | 22,408 | 1940,068 |
| pierderi tehnice total | | | | | |
| pierderi tehnice în limita normelor stabilite | | 4,786 | 3807 | 18,220 | |
| pierderi tehnice peste normele stabilite | | 0,000 | #D.E./I/0! | 0,000 | |
| consum propriu | | 1,100 | 3808 | 4,188 | |
| Populația | | | | | 1368,630 |
| Consumatori noncasnici | | | | | 571,438 |
| <i>Presiune înalta</i> | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------------------|---------------|-------------|----------------|--|-----------------|
| | <i>Presiune medie</i> | | | | | 379,013 |
| | <i>Presiune joasa</i> | | | | | 192,425 |
| Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD in parte) | | | | | | |
| | <i>Presiune inalta</i> | | | | | |
| | <i>Presiune medie</i> | | | | | |
| | <i>Presiune joasa</i> | | | | | |
| 7.Iulie, total | 38,586 | -0,287 | 3960 | -1,137 | | 38,873 |
| <i>inclusiv de la:</i> | | | | | | |
| SA „Moldovagaz” (și alți furnizori) | 38,586 | -0,287 | 3960 | -1,137 | | 38,873 |
| pierderi tehnice total | | -0,287 | | -1,137 | | |
| pierderi tehnice în limita normelor stabilite | | -0,287 | 3960 | -1,137 | | |
| pierderi tehnice peste normele stabilite | | | | | | |
| consum propriu | | | | | | |
| Populația | | | | | | 35,452 |
| Consumatori noncasnici | | | | | | 3,421 |
| | <i>Presiune inalta</i> | | | | | |
| | <i>Presiune medie</i> | | | | | 2,500 |
| | <i>Presiune joasa</i> | | | | | 0,921 |
| Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD in parte) | | | | | | |
| | <i>Presiune inalta</i> | | | | | |
| | <i>Presiune medie</i> | | | | | |
| | <i>Presiune joasa</i> | | | | | |
| 8.August, total | 41,644 | -1,078 | 4018 | -4,331 | | 42,722 |
| <i>inclusiv de la:</i> | | | | | | |
| SA „Moldovagaz” (și alți furnizori) | <i>41,644</i> | -1,078 | 4018 | -4,331 | | 42,722 |
| pierderi tehnice total | | -1,078 | | -4,331 | | |
| pierderi tehnice în limita normelor stabilite | | -1,078 | 4018 | -4,331 | | |
| pierderi tehnice peste normele stabilite | | | | | | |
| consum propriu | | | | | | |
| Populația | | | | | | 38,984 |
| Consumatori noncasnici | | | | | | 3,738 |
| | <i>Presiune inalta</i> | | | | | |
| | <i>Presiune medie</i> | | | | | 2,454 |
| | <i>Presiune joasa</i> | | | | | 1,284 |
| Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD in parte) | | | | | | |
| | <i>Presiune inalta</i> | | | | | |
| | <i>Presiune medie</i> | | | | | |
| | <i>Presiune joasa</i> | | | | | |
| 9.Septembrie, total | 73,448 | -1,247 | 4018 | -5,010 | | 74,695 |
| <i>inclusiv de la:</i> | | | | | | |
| SA „Moldovagaz” (și alți furnizori) | 73,448 | -1,247 | 4018 | -5,010 | | 74,695 |
| pierderi tehnice total | | -1,247 | | -5,010 | | |
| pierderi tehnice în limita normelor stabilite | | -1,247 | 4018 | -5,010 | | |
| pierderi tehnice peste normele stabilite | | | | | | |
| consum propriu | | | | | | |
| Populația | | | | | | 67,788 |
| Consumatori noncasnici | | | | | | 6,907 |
| | <i>Presiune inalta</i> | | | | | |
| | <i>Presiune medie</i> | | | | | 3,672 |
| | <i>Presiune joasa</i> | | | | | 3,235 |
| Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD in parte) | | | | | | |
| | <i>Presiune inalta</i> | | | | | |
| | <i>Presiune medie</i> | | | | | |
| | <i>Presiune joasa</i> | | | | | |
| Trimestrul III, total | 153,678 | -2,612 | 4012 | -10,478 | | 156,290 |
| <i>inclusiv de la:</i> | | | | | | |
| SA „Moldovagaz” (și alți furnizori) | 153,678 | -2,612 | 4012 | -10,478 | | 156,290 |
| pierderi tehnice total | | -2,612 | | | | |
| pierderi tehnice în limita normelor stabilite | | -2,612 | 4012 | -10,478 | | |
| pierderi tehnice peste normele stabilite | | | | | | |
| consum propriu | | | | | | |
| Populația | | | | | | 142,224 |
| Consumatori noncasnici | | | | | | 14,066 |
| | <i>Presiune inalta</i> | | | | | |
| | <i>Presiune medie</i> | | | | | 8,626 |
| | <i>Presiune joasa</i> | | | | | 5,440 |
| Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD in parte) | | | | | | |
| | <i>Presiune inalta</i> | | | | | |
| | <i>Presiune medie</i> | | | | | |
| | <i>Presiune joasa</i> | | | | | |
| 9 luni, total | 2099,632 | 3,274 | 3644 | 11,930 | | 2096,358 |
| <i>inclusiv de la:</i> | | | | | | |
| SA „Moldovagaz” (și alți furnizori) | 2099,632 | 3,274 | 3644 | 11,930 | | 2096,358 |

| | | | | | |
|---|-----------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|
| pierderi tehnice total | | 2,174 | | 7,741 | |
| pierderi tehnice în limita normelor stabilite | | 2,174 | 3561 | 7,741 | |
| pierderi tehnice peste normele stabilite | | 0,000 | | | |
| consum propriu | | 1,100 | 3808 | 4,188 | |
| Populația | | | | | 1510,854 |
| Consumatori noncasnici | | | | | 585,504 |
| <i>Presiune înalta</i> | | | | | |
| <i>Presiune medie</i> | | | | | 387,639 |
| <i>Presiune joasa</i> | | | | | 197,865 |
| Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte) | | | | | |
| <i>Presiune înalta</i> | | | | | |
| <i>Presiune medie</i> | | | | | |
| <i>Presiune joasa</i> | | | | | |
| 10.Octombrie, total | 234,963 | 4,368 | 4018 | 17,551 | 230,595 |
| <i>inclusiv de la:</i> | | | | | |
| SA „Moldovagaz” (și alți furnizori) | 234,963 | 4,368 | 4018 | 17,551 | 230,595 |
| pierderi tehnice total | | 4,250 | | 17,077 | |
| pierderi tehnice în limita normelor stabilite | | 2,688 | 4018 | 10,800 | |
| pierderi tehnice peste normele stabilite | | 1,562 | 4018 | 6,276 | |
| consum propriu | | 0,118 | 4018 | 0,474 | |
| Populația | | | | | 188,744 |
| Consumatori noncasnici | | | | | 41,851 |
| <i>Presiune înalta</i> | | | | | |
| <i>Presiune medie</i> | | | | | 28,337 |
| <i>Presiune joasa</i> | | | | | 13,514 |
| Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte) | | | | | |
| <i>Presiune înalta</i> | | | | | |
| <i>Presiune medie</i> | | | | | |
| <i>Presiune joasa</i> | | | | | |
| 11.Noieembrie, total | 351,545 | 5,287 | 8649 | 45,727 | 346,258 |
| <i>inclusiv de la:</i> | | | | | |
| SA „Moldovagaz” (și alți furnizori) | 351,545 | 5,287 | 8649 | 45,727 | 346,258 |
| pierderi tehnice total | | 5,081 | | 43,946 | |
| pierderi tehnice în limita normelor stabilite | | 4,528 | 8649 | 39,163 | |
| pierderi tehnice peste normele stabilite | | 0,553 | 8649 | 4,783 | |
| consum propriu | | 0,206 | 8649 | 1,782 | |
| Populația | | | | | 247,868 |
| Consumatori noncasnici | | | | | 98,390 |
| <i>Presiune înalta</i> | | | | | |
| <i>Presiune medie</i> | | | | | 66,833 |
| <i>Presiune joasa</i> | | | | | 31,557 |
| Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte) | | | | | |
| <i>Presiune înalta</i> | | | | | |
| <i>Presiune medie</i> | | | | | |
| <i>Presiune joasa</i> | | | | | |
| 12.Decembrie, total | 548,552 | 11,911 | 8649 | 103,018 | 536,641 |
| <i>inclusiv de la:</i> | | | | | |
| SA „Moldovagaz” (și alți furnizori) | 548,552 | 11,911 | 8649 | 103,018 | 536,641 |
| pierderi tehnice total | | 11,590 | | | |
| pierderi tehnice în limita normelor stabilite | | 8,233 | 8649 | 71,207 | |
| pierderi tehnice peste normele stabilite | | 3,357 | 8649 | 29,035 | |
| consum propriu | | 0,321 | 8649 | 2,776 | |
| Populația | | | | | 381,524 |
| Consumatori noncasnici | | | | | 155,117 |
| <i>Presiune înalta</i> | | | | | |
| <i>Presiune medie</i> | | | | | 103,103 |
| <i>Presiune joasa</i> | | | | | 52,014 |
| Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte) | | | | | |
| <i>Presiune înalta</i> | | | | | |
| <i>Presiune medie</i> | | | | | |
| <i>Presiune joasa</i> | | | | | |
| Trimestrul IV, total | 1135,060 | 21,566 | 7711 | 166,296 | 1113,494 |
| <i>inclusiv de la:</i> | | | | | |
| SA „Moldovagaz” (și alți furnizori) | 1135,060 | 21,566 | 7711 | 166,296 | 1113,494 |
| pierderi tehnice total | | 20,921 | | 161,264 | |
| pierderi tehnice în limita normelor stabilite | | 15,449 | 7711 | 121,170 | |
| pierderi tehnice peste normele stabilite | | 5,472 | 7711 | 40,094 | |
| consum propriu | | 0,645 | 7711 | 5,032 | |
| Populația | | | | | 818,136 |
| Consumatori noncasnici | | | | | 295,358 |
| <i>Presiune înalta</i> | | | | | |
| <i>Presiune medie</i> | | | | | 198,273 |
| <i>Presiune joasa</i> | | | | | 97,085 |
| Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte) | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|-----------------|---------------|-------------|-----------------|
| | <i>Presiune înalta</i> | | | | |
| | <i>Presiune medie</i> | | | | |
| | <i>Presiune joasa</i> | | | | |
| Anual, total | | 3234,692 | 24,840 | 7175 | 178,226 |
| <i>inclusiv de la:</i> | | | | | |
| SA „Moldovagaz” (și alți furnizori) | | 3234,692 | 24,840 | 7175 | 178,226 |
| | pierderi tehnice total | | 23,095 | | 169,005 |
| | pierderi tehnice în limita normelor stabilite | | 17,623 | 7175 | 128,912 |
| | pierderi tehnice peste normele stabilite | | 5,472 | 7175 | 40,094 |
| | consum propriu | | 1,745 | 7175 | 9,221 |
| Populația | | | | | 2328,990 |
| Consumatori noncasnici | | | | | 880,862 |
| | <i>Presiune înalta</i> | | | | |
| | <i>Presiune medie</i> | | | | 585,912 |
| | <i>Presiune joasa</i> | | | | 294,950 |
| Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte) | | | | | |
| | <i>Presiune înalta</i> | | | | |
| | <i>Presiune medie</i> | | | | |
| | <i>Presiune joasa</i> | | | | |

**Adnotare: Se prezintă anual și trimestrial*

Director
Contabil șef
Șef secție economie
Executor, tel de contact.