

**Tabelul DF4: Procurări și distribuiri de gaze naturale de către OSD ICS NORD GAZ-SINGEREI SRL aferente perioadei 01.01.2021-31.12.2022**

(fără TVA)

Perioada, sursa de procurare a gazelor naturale, denumirea OSD, nivelele de presiune, alți indicatori	Cantitatea de gaze naturale injectată în rețea, (mii m <sup>3</sup> )	Consum tehnologic și pierderile de gaze în rețelele de distribuție / Necesități proprii			Gazele naturale livrate consumatorilor și transmise altor OSD, (mii m <sup>3</sup> )
		Cantitatea, (mii m <sup>3</sup> )	Preț (lei/1000 m <sup>3</sup> )	Costul, (mii lei)	
1	2	3	4	5=3*4	6
<b>1. Ianuarie, total</b>	<b>552,304</b>	<b>12,122</b>	<b>12450</b>	<b>150,914</b>	<b>540,182</b>
<i>inclusiv de la:</i>					
SA „Moldovagaz” (și alți furnizori)	552,304	12,122	12450	150,914	540,182
<b>pierderi tehnice total</b>		<b>11,806</b>		<b>146,985</b>	
pierderi tehnice în limita normelor stabilite		7,462	12450	92,902	
pierderi tehnice peste normele stabilite		4,344	12450	54,083	
<b>consum propriu</b>		<b>0,316</b>	<b>12450</b>	<b>3,934</b>	
<b>Populația</b>					<b>383,303</b>
<b>Consumatori noncasnici</b>					<b>156,879</b>
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					101,101
<i>Presiune joasa</i>					55,778
<b>Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte)</b>					
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					
<i>Presiune joasa</i>					
<b>2. Februarie, total</b>	<b>379,637</b>	<b>2,078</b>	12450	<b>25,872</b>	<b>377,559</b>
<i>inclusiv de la:</i>					
SA „Moldovagaz” (și alți furnizori)	379,637	2,078	12450	25,872	377,559
<b>pierderi tehnice total</b>		<b>1,809</b>		<b>22,522</b>	
pierderi tehnice în limita normelor stabilite		1,809	12450	22,522	
pierderi tehnice peste normele stabilite					
<b>consum propriu</b>		<b>0,269</b>	<b>12450</b>	<b>3,349</b>	
<b>Populația</b>					<b>266,406</b>
<b>Consumatori noncasnici</b>					<b>111,153</b>
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					69,728
<i>Presiune joasa</i>					41,425
<b>Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte)</b>					
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					
<i>Presiune joasa</i>					
<b>3. Martie, total</b>	<b>410,893</b>	<b>2,401</b>	12450	<b>29,890</b>	<b>408,492</b>
<i>inclusiv de la:</i>					
SA „Moldovagaz” (și alți furnizori)	410,893	2,401	12450	29,890	408,492
<b>pierderi tehnice total</b>		<b>2,131</b>		<b>26,531</b>	
pierderi tehnice în limita normelor stabilite		2,131	12450	26,531	
pierderi tehnice peste normele stabilite					
<b>consum propriu</b>		<b>0,270</b>	<b>12450</b>	<b>3,362</b>	
<b>Populația</b>					<b>285,132</b>
<b>Consumatori noncasnici</b>					<b>123,360</b>
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					81,068
<i>Presiune joasa</i>					42,293
<b>Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte)</b>					
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					
<i>Presiune joasa</i>					
<b>Trimestrul I, total</b>	<b>1342,834</b>	<b>16,600</b>	<b>12450</b>	<b>206,676</b>	<b>1326,234</b>
<i>inclusiv de la:</i>					
SA „Moldovagaz” (și alți furnizori)	1342,834	16,600	12450	206,676	1326,234
<b>pierderi tehnice total</b>		<b>15,746</b>	<b>12450</b>	<b>196,038</b>	
pierderi tehnice în limita normelor stabilite		11,402	12450	141,955	
pierderi tehnice peste normele stabilite		4,344	12450	54,083	
<b>consum propriu</b>		<b>0,855</b>	<b>12450</b>	<b>10,645</b>	
<b>Populația</b>					<b>934,841</b>
<b>Consumatori noncasnici</b>					<b>391,393</b>
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					251,897
<i>Presiune joasa</i>					139,495
<b>Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte)</b>					
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					
<i>Presiune joasa</i>					

<b>4.Aprilie, total</b>	<b>166,971</b>	<b>2,957</b>	<b>12450</b>	<b>36,817</b>	<b>164,014</b>
<i>inclusiv de la:</i>					
SA „Moldovagaz” (și alți furnizori)	<b>166,971</b>	<b>2,957</b>	<b>12450</b>	<b>36,817</b>	<b>164,014</b>
<b>pierderi tehnice total</b>		<b>2,810</b>	12450	<b>34,985</b>	
pierderi tehnice în limita normelor stabilite		2,671	12450	33,254	
pierderi tehnice peste normele stabilite		0,139	12450	1,731	
<b>consum propriu</b>		0,147	12450	1,830	
<b>Populația</b>					<b>135,565</b>
<b>Consumatori noncasnici</b>					<b>28,449</b>
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					17,055
<i>Presiune joasa</i>					11,394
<b>Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte)</b>					
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					
<i>Presiune joasa</i>					
<b>5.Mai, total</b>	<b>57,517</b>	<b>-0,282</b>	<b>12450</b>	<b>-3,513</b>	<b>57,799</b>
<i>inclusiv de la:</i>					
SA „Moldovagaz” (și alți furnizori)	<b>57,517</b>	<b>-0,282</b>	<b>12450</b>	<b>-3,513</b>	<b>57,799</b>
<b>pierderi tehnice total</b>		<b>-0,282</b>	12450	<b>-3,511</b>	
pierderi tehnice în limita normelor stabilite		-0,282	12450	-3,511	
pierderi tehnice peste normele stabilite		0,000	12450	0,000	
<b>consum propriu</b>		0,000	12450	0,000	
<b>Populația</b>					<b>52,826</b>
<b>Consumatori noncasnici</b>					<b>4,973</b>
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					2,457
<i>Presiune joasa</i>					2,516
<b>Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte)</b>					
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					
<i>Presiune joasa</i>					
<b>4.Iunie, total</b>	<b>39,630</b>	<b>0,122</b>	<b>15633</b>	<b>1,913</b>	<b>39,508</b>
<i>inclusiv de la:</i>					
SA „Moldovagaz” (și alți furnizori)	39,630	0,122	15633	1,913	39,508
<b>pierderi tehnice total</b>		<b>0,122</b>	15633	<b>1,907</b>	
pierderi tehnice în limita normelor stabilite		0,122	15633	1,907	
pierderi tehnice peste normele stabilite			15633		
<b>consum propriu</b>		0,000	15633	0,000	
<b>Populația</b>					34,790
<b>Consumatori noncasnici</b>					<b>4,718</b>
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					3,160
<i>Presiune joasa</i>					1,557
<b>Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte)</b>					
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					
<i>Presiune joasa</i>					
<b>Trimestrul II, total</b>	<b>264,118</b>	<b>2,797</b>	<b>12450</b>	<b>35,216</b>	<b>261,321</b>
<i>inclusiv de la:</i>					
SA „Moldovagaz” (și alți furnizori)	<b>264,118</b>	<b>2,797</b>	<b>12450</b>	<b>35,216</b>	<b>261,321</b>
<b>pierderi tehnice total</b>		<b>2,650</b>	12450	<b>33,381</b>	
pierderi tehnice în limita normelor stabilite		2,511	12450	31,650	
pierderi tehnice peste normele stabilite		0,139	12450	1,731	
<b>consum propriu</b>		0,147	12450	1,830	
<b>Populația</b>					<b>223,181</b>
<b>Consumatori noncasnici</b>					<b>38,140</b>
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					22,672
<i>Presiune joasa</i>					15,468
<b>Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte)</b>					
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					
<i>Presiune joasa</i>					
<b>Semestrul I, total</b>	<b>1606,952</b>	<b>19,398</b>	<b>12470</b>	<b>241,892</b>	<b>1587,554</b>
<i>inclusiv de la:</i>					
SA „Moldovagaz” (și alți furnizori)	<b>1606,952</b>	<b>19,398</b>	<b>12470</b>	<b>241,892</b>	<b>1587,554</b>
<b>pierderi tehnice total</b>		<b>18,396</b>	12471	<b>229,419</b>	
pierderi tehnice în limita normelor stabilite		13,913	12478	173,605	
pierderi tehnice peste normele stabilite		4,483	12450	55,813	
<b>consum propriu</b>		1,002	12450	12,475	
<b>Populația</b>					<b>1158,022</b>
<b>Consumatori noncasnici</b>					<b>429,532</b>
<i>Presiune înalta</i>					

<i>Presiune medie</i>					274,569
<i>Presiune joasa</i>					154,963
<b>Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte)</b>					
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					
<i>Presiune joasa</i>					
<b>7.Iulie, total</b>	<b>36,538</b>	<b>0,539</b>	<b>15633</b>	<b>8,426</b>	<b>35,999</b>
<i>inclusiv de la:</i>					
SA „Moldovagaz” (și alți furnizori)	<b>36,538</b>	<i>0,539</i>	<b>15633</b>	<b>8,426</b>	<b>35,999</b>
<b>pierderi tehnice total</b>		<b>0,539</b>	<b>15633</b>	<b>8,426</b>	
pierderi tehnice în limita normelor stabilite		0,102	<b>15633</b>	1,595	
pierderi tehnice peste normele stabilite		0,437	<b>15633</b>	6,832	
<b>consum propriu</b>					
<b>Populația</b>					<b>32,446</b>
<b>Consumatori noncasnici</b>					<b>3,553</b>
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					2,346
<i>Presiune joasa</i>					1,207
<b>Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte)</b>					
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					
<i>Presiune joasa</i>					
<b>8.August,01-11.08.2022 total</b>	<b>13,279</b>	<b>-0,385</b>	<b>15633</b>	<b>-6,019</b>	<b>13,664</b>
<i>inclusiv de la:</i>					
SA „Moldovagaz” (și alți furnizori)	<b>13,279</b>	<b>-0,385</b>	<b>15633</b>	<b>-6,019</b>	<b>13,664</b>
<b>pierderi tehnice total</b>		<b>-0,385</b>	<b>15633</b>	<b>-6,019</b>	
pierderi tehnice în limita normelor stabilite		-0,385	<b>15633</b>	-6,019	
pierderi tehnice peste normele stabilite					
<b>consum propriu</b>					
<b>Populația</b>					<b>12,294</b>
<b>Consumatori noncasnici</b>					
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					<b>1,006</b>
<i>Presiune joasa</i>					<b>0,364</b>
<b>Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte)</b>					
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					
<i>Presiune joasa</i>					
<b>8.August, 12-31.08.2022 total</b>	<b>23,629</b>	<b>0,666</b>	<b>19654</b>	<b>13,090</b>	<b>22,963</b>
<i>inclusiv de la:</i>					
SA „Moldovagaz” (și alți furnizori)	<b>23,629</b>	<b>0,666</b>	<b>19654</b>	<b>13,090</b>	<b>22,963</b>
<b>pierderi tehnice total</b>		<b>0,666</b>	<b>19654</b>	<b>13,090</b>	
pierderi tehnice în limita normelor stabilite		0,500	<b>19654</b>	9,827	
pierderi tehnice peste normele stabilite		0,166	<b>19654</b>	3,263	
<b>consum propriu</b>					
<b>Populația</b>					<b>20,862</b>
<b>Consumatori noncasnici</b>					
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					0,730
<i>Presiune joasa</i>					1,370
<b>Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte)</b>					
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					
<i>Presiune joasa</i>					
<b>9.Septembrie, total</b>	<b>46,064</b>	<b>1,746</b>	<b>19654</b>	<b>34,316</b>	<b>44,318</b>
<i>inclusiv de la:</i>					
SA „Moldovagaz” (și alți furnizori)	<b>46,064</b>	<b>1,746</b>	<b>19654</b>	<b>34,316</b>	<b>44,318</b>
<b>pierderi tehnice total</b>		<b>1,746</b>	<b>19654</b>	<b>34,316</b>	
pierderi tehnice în limita normelor stabilite		0,622	<b>19654</b>	12,225	
pierderi tehnice peste normele stabilite		1,124	<b>19654</b>	22,091	
<b>consum propriu</b>					
<b>Populația</b>					<b>39,949</b>
<b>Consumatori noncasnici</b>					
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					1,446
<i>Presiune joasa</i>					2,923
<b>Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte)</b>					
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					
<i>Presiune joasa</i>					
<b>Trimestrul III, total</b>	<b>119,510</b>	<b>2,566</b>	<b>19414</b>	<b>49,813</b>	<b>116,944</b>
<i>inclusiv de la:</i>					
SA „Moldovagaz” (și alți furnizori)	<b>119,510</b>	<b>2,566</b>	<b>19414</b>	<b>49,813</b>	<b>116,944</b>

<b>pierderi tehnice total</b>		<b>2,566</b>	<b>19413</b>	<b>49,813</b>	
pierderi tehnice în limita normelor stabilite		0,839	21010	17,628	
pierderi tehnice peste normele stabilite		1,727	18637	32,185	
<b>consum propriu</b>					
<b>Populația</b>					<b>105,551</b>
<b>Consumatori noncasnici</b>					
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					5,529
<i>Presiune joasa</i>					5,864
<b>Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte)</b>					
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					
<i>Presiune joasa</i>					
<b>9 luni, total</b>	<b>1726,462</b>	<b>21,964</b>	<b>13281</b>	<b>291,706</b>	<b>1704,498</b>
<i>inclusiv de la:</i>					
SA „Moldovagaz” (și alți furnizori)	1726,462	21,964	13281	291,706	1704,498
<b>pierderi tehnice total</b>		<b>20,962</b>	<b>13321</b>	<b>279,231</b>	
pierderi tehnice în limita normelor stabilite		14,752	12963	191,233	
pierderi tehnice peste normele stabilite		6,210	14170	87,999	
<b>consum propriu</b>		1,002	12450	12,475	
<b>Populația</b>					<b>1263,573</b>
<b>Consumatori noncasnici</b>					
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					280,099
<i>Presiune joasa</i>					160,827
<b>Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte)</b>					
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					
<i>Presiune joasa</i>					
<b>10.Octombrie, total</b>	<b>78,891</b>	<b>2,850</b>	<b>25493</b>	<b>72,655</b>	<b>76,041</b>
<i>inclusiv de la:</i>					
SA „Moldovagaz” (și alți furnizori)	78,891	2,850	25493	72,655	76,041
<b>pierderi tehnice total</b>		<b>2,768</b>	<b>25493</b>	<b>70,565</b>	
pierderi tehnice în limita normelor stabilite		1,273	25493	32,453	
pierderi tehnice peste normele stabilite		1,495	25493	38,112	
<b>consum propriu</b>		0,082	25493	2,090	
<b>Populația</b>					<b>65,101</b>
<b>Consumatori noncasnici</b>					
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					2,816
<i>Presiune joasa</i>					8,124
<b>Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte)</b>					
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					
<i>Presiune joasa</i>					
<b>11.Noieembrie, total</b>	<b>206,288</b>	<b>0,090</b>	<b>25493</b>	<b>2,294</b>	<b>206,198</b>
<i>inclusiv de la:</i>					
SA „Moldovagaz” (și alți furnizori)	206,288	0,090	25493	2,294	206,198
<b>pierderi tehnice total</b>		<b>-0,064</b>	<b>25493</b>	<b>-1,632</b>	
pierderi tehnice în limita normelor stabilite		-0,064	25493	-1,632	
pierderi tehnice peste normele stabilite		0,000	25493	0,000	
<b>consum propriu</b>		<b>0,154</b>	<b>25493</b>	<b>3,926</b>	
<b>Populația</b>					<b>140,705</b>
<b>Consumatori noncasnici</b>					
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					37,703
<i>Presiune joasa</i>					27,790
<b>Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte)</b>					
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					
<i>Presiune joasa</i>					
<b>12.Decembrie, total</b>	<b>374,243</b>	<b>6,332</b>	<b>25493</b>	<b>161,422</b>	<b>367,911</b>
<i>inclusiv de la:</i>					
SA „Moldovagaz” (și alți furnizori)	374,243	6,332	25493	161,422	367,911
<b>pierderi tehnice total</b>		<b>6,060</b>	<b>25493</b>	<b>154,488</b>	
pierderi tehnice în limita normelor stabilite		5,292	25493	134,909	
pierderi tehnice peste normele stabilite		0,768	25493	19,579	
<b>consum propriu</b>		0,272	25493	6,934	
<b>Populația</b>					<b>253,659</b>
<b>Consumatori noncasnici</b>					
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					67,099
<i>Presiune joasa</i>					47,153
<b>Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte)</b>					

	<i>Presiune înalta</i>				
	<i>Presiune medie</i>				
	<i>Presiune joasa</i>				
<b>Trimestrul IV, total</b>		<b>659,422</b>	<b>9,272</b>	<b>25493</b>	<b>236,371</b>
<i>inclusiv de la:</i>					
SA „Moldovagaz” (și alți furnizori)		<b>659,422</b>	<b>9,272</b>	<b>25493</b>	<b>236,371</b>
<b>pierderi tehnice total</b>			<b>8,764</b>	<b>25493</b>	<b>223,421</b>
pierderi tehnice în limita normelor stabilite			6,501	25493	165,730
pierderi tehnice peste normele stabilite			2,263	25493	57,691
<b>consum propriu</b>			<b>0,508</b>	<b>25493</b>	<b>12,950</b>
<b>Populația</b>					
<b>Consumatori noncasnici</b>					<b>459,465</b>
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					<b>107,618</b>
<i>Presiune joasa</i>					<b>83,067</b>
<b>Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte)</b>					
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					
<i>Presiune joasa</i>					
<b>Anual, total</b>		<b>2385,884</b>	<b>31,236</b>	<b>25493</b>	<b>528,077</b>
<i>inclusiv de la:</i>					
SA „Moldovagaz” (și alți furnizori)		<b>2385,884</b>	<b>31,236</b>	<b>25493</b>	<b>528,077</b>
<b>pierderi tehnice total</b>			<b>29,726</b>	<b>25493</b>	<b>502,652</b>
pierderi tehnice în limita normelor stabilite			21,253	25493	356,963
pierderi tehnice peste normele stabilite			8,473	25493	145,689
<b>consum propriu</b>			<b>1,510</b>	<b>25493</b>	<b>25,425</b>
<b>Populația</b>					<b>1723,038</b>
<b>Consumatori noncasnici</b>					
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					387,717
<i>Presiune joasa</i>					243,894
<b>Gaze naturale transmise altor OSD, (pentru fiecare OSD în parte)</b>					
<i>Presiune înalta</i>					
<i>Presiune medie</i>					
<i>Presiune joasa</i>					

\*Adnotare: Se prezintă anual și trimestrial

Administrator



Contabil șef